

Инструкция по применению препарата

# СуперОптик®

СуперОптик – это комплекс биологически активных веществ, обладающих защитным действием на структуры глаза, который оказывает положительное влияние на функцию зрительного аппарата.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

в качестве биологически активной добавки к пище – источника лютеина, зеаксантина, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (в том числе докозагексаеновой кислоты), витаминов (А, С, Е, В1, В2, В3, В6, В12, фолиевой кислоты) и минеральных веществ (цинка, марганца, меди, селена).

**ОПИСАНИЕ:** мягкие капсулы овальной формы темно-красного цвета.

## СОСТАВ:

(на 1 капсулу): омега-3 жирные кислоты (в том числе докозагексаеновая кислота); оболочка капсулы (желатин, глицерол, красители: железа оксид красный (Е172), железа оксид желтый (Е172)); витамин С (L-аскорбиновая кислота); носители: среднецепочечные триглицериды, сафлоровое масло, микрокристаллическая целлюлоза; витамин В3 (никотинамид); цинк (оксид цинка); витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат); лютеин; стабилизаторы: лецитин соевый, кремния диоксид; витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид); марганец (марганца сульфат); витамин В2 (рибофлавин); витамин В1 (тиамина мононитрат); медь (меди сульфат); зеаксантин; витамин А (ретинола пальмитат); фолиевая кислота (фолиевая (N-птероил-L-глутаминовая) кислота); селен (натрия селенит); витамин В12 (цианокобаламин).

## СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В БАД:

| Биологически активные вещества                                                  | Содержание в суточной дозе (1 капсула), мг | % от уровня потребления в сутки |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Лютеин                                                                          | 10                                         | 200 **, ***                     |
| Зеаксантин                                                                      | 0,5                                        | 50 **                           |
| Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (в том числе докозагексаеновой кислоты) | 315<br>250                                 | 15,75 **<br>35,7 **             |
| Витамин А                                                                       | 0,4                                        | 50 *                            |
| Витамин С                                                                       | 60                                         | 100 *                           |
| Витамин Е                                                                       | 10                                         | 100 *                           |
| Витамин В1                                                                      | 1,4                                        | 100 *                           |
| Витамин В2                                                                      | 1,6                                        | 100 *                           |
| Витамин В3                                                                      | 18                                         | 100 *                           |
| Витамин В6                                                                      | 2                                          | 100 *                           |
| Витамин В12                                                                     | 0,001                                      | 100 *                           |
| Фолиевая кислота                                                                | 0,2                                        | 50 **                           |
| Цинк                                                                            | 15                                         | 100 *                           |
| Марганец                                                                        | 2                                          | 100 **                          |
| Медь                                                                            | 1                                          | 100 **                          |
| Селен                                                                           | 0,04                                       | 57 *                            |

\* – от рекомендуемого уровня суточного потребления согласно ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция

в части ее маркировки».

\*\* – от адекватного уровня потребления в сутки согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)». (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

\*\*\* – не превышает верхний допустимый уровень потребления.

*СуперОптик* содержит биологически активные вещества, которые предназначены в основном для защиты от повреждения желтого пятна сетчатки и хрусталика. Желтое пятно – это центральная и наиболее чувствительная часть сетчатки глаза. От нормального функционирования желтого пятна сетчатки зависит острота зрения. К факторам, неблагоприятно влияющим на функционирование желтого пятна, относятся: возраст, табакокурение, многолетнее воздействие на глаза интенсивного света (ультрафиолетовое излучение), а также дефицит, так называемых, антиоксидантов.

Неблагоприятное влияние вышеперечисленных факторов окружающей среды в основном связано с образованием свободных радикалов. Свободные радикалы также образуются в организме в ходе многих метаболических процессов. Свободные радикалы – это атомы, молекулы или ионы, проявляющие высокую химическую активность в отношении составляющих клеточных мембран (разрушают их путем окисления). Избыток свободных радикалов способствует возникновению таких офтальмологических патологий, как макулярная дегенерация и катаракта. При повреждении свободными радикалами желтого пятна сетчатки может наступить ухудшение, а нередко – полная потеря центрального зрения, ухудшение цветового восприятия, трудности при чтении, а в исключительных случаях – даже слепота. Повреждение свободными радикалами хрусталика глаза может привести к развитию катаракты.

Кроме защиты глаз от неблагоприятного влияния факторов окружающей среды, вещества, входящие в состав *СуперОптик*, снимают симптомы усталости глаз, вызванные длительной зрительной концентрацией, способствуют повышению остроты зрения и улучшают адаптацию зрения в темноте. Такой эффект действия обеспечивается оптимально подобранным составом продукта:

- Каротиноиды: лютеин и зеаксантин содержатся в желтом пятне сетчатки. Прием этих веществ приводит к увеличению оптической плотности желтого пятна, что способствует нормальному функционированию сетчатки, а следовательно, зрения. Кроме того, эти вещества защищают глаза от солнечного света и вредного ультрафиолетового излучения, действуя подобно светофильтру, и предохраняют от воздействия губительных для сетчатки, а в особенности желтого пятна, свободных радикалов (антиоксидантный эффект).
- Сильное антиоксидантное действие оказывают также витамины С и Е, жирные кислоты омега-3 и входящие в состав антиоксидантных энзимов цинк, селен, марганец и медь. Кроме того, витамин Е поддерживает нормальное функционирование кровеносных сосудов сетчатки, а одно из составляющих, относящихся к жирным кислотам омега-3 – кислота DHA (докозгексаеновая кислота) повышает чувствительность фоторецепторов.
- Витамин А в сетчатке глаза преобразуется в родопсин, зрительный пигмент, необходимый для зрения в сумерках и при слабом освещении. Витамин А принимает участие также в процессе защиты конъюнктивы глаза от высыхания.
- Витамины группы В играют очень важную роль в поддержании физиологических функций зрительного аппарата, улучшая зрение путем увеличения чувствительности сетчатки и принимая участие в функционировании нервной системы, иннервирующей орган зрения. Вещества, входящие в состав *СуперОптик*, необходимые для нормального функционирования зрительного аппарата, не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. В случаях несбалансированной диеты, недостаточной физической активности, злоупотребления алкоголем, курения, стресса и усталости требуется восполнение обычной диеты необходимыми элементами.

*СуперОптик* содержит вещества, важные для нормального функционирования организма, которые при регулярном употреблении благоприятно влияют на остроту зрения и могут задержать процесс старения глаза.

#### **СУПЕРОПТИК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ:**

Лицам старше 40 лет, принимая во внимание ухудшение зрения, связанное с возрастом, а также лицам более молодого возраста, чей орган зрения интенсивно подвергается неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды/внешним факторам, то есть:

- работающим за компьютером
- курящим сигареты
- пребывающим в накуренных помещениях
- подверженным действию интенсивного солнечного света
- проводящим много часов за чтением или просмотром ТВ программ
- управляющим транспортными средствами после наступления сумерек

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Внутри, по одной капсуле в день, запивая небольшим количеством жидкости. Рекомендуется принимать во время еды. Не разжевывать и не рассасывать. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

**Биологически активная добавка к пище. Не является лекарством.**

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

СуперОптик не следует принимать беременным женщинам и детям до 14 лет, так как данные относительно безопасности применения лютеина и зеаксантина у этих лиц отсутствуют. Перед применением БАД к пище рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **СРОК ГОДНОСТИ**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

---

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Мягкие капсулы массой 850 мг.

По 10 капсул в блистер из фольги Ал/ПВХ/ПВДХ. По 3 блистера вместе с листком- вкладышем в пачке из картона.

По 12 капсул в блистер из фольги Ал/ПВХ/ПВДХ. По 5 блистеров вместе с листком- вкладышем в пачке из картона.

### **УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

*Свидетельство о государственной регистрации № KZ.16.01.78.003.E.005048.09.15 от 18.09.2015*

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Медана Фарма Акционерное Общество

98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша

(адрес производства: 98-200 Серадз, ул. Польской Организации Войсковой, 57, Польша)

### **ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ПРИНИМАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ/ ИМПОРТЕР**

АО «АКРИХИН»

142450, Россия, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Кирова, 29

Тел./факс (495) 702-95-03